

# 火化用油定点供应商

## 投标（响应）文件 （第二册）

项目单位：荣成市殡葬事务服务中心

项目编号：SDGP371082000202402000140\_2

包段编号：A

包段名称：火化用油定点供应商

单位名称：荣成市成山兴辰石油有限公司（电子公章）



2024 年 11 月 07 日

投标（报价）一览表

项目名称 火化用油定点供应商

项目编号 SDGP371082000202402000140\_2

包段编号 A

包段名称 火化用油定点供应商

预算价	1500000.00	投标总价	1500000.00	大写：壹佰伍拾万元整	
优惠申报					声明函在标书中的起始页码
*交付期	分批次供货，每次供货接采购人通知后3天内货到	*质保期	1年	*交货地点	采购文件要求的地点，按采购人要求的交货地点。
投标 (报价) 说明					

报价明细表

序号	招标要求				投标响应					
	货物名称	政策需求	数量	单位	*产地	*生产厂家	*品牌型号	*单价（元）	合价	节能 页码
1	火化用油定点供应商		1	宗	山东荣成	荣成市成山兴辰石油有限公司	0#柴油-10#柴油	1500000.000	1,500,000.00	环保 页码

**注意：**1. 有底色标识的单元格可填写，“\*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次**投标失败**；  
2. 如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴（只粘贴文本），否则单元格填写**无效或被锁死**；  
3. **按照本表显示位置加盖一个电子印章；**  
4. **优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：**提供的货物**全部**由小微企业制造（即货物由**小微企业**生产且使用**小微企业**的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；**不满足以上优惠条件的，可不填写**；  
5. 节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写；  
6. 本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致**投标失败**；

## 需求响应表

## 火化用油定点供应商(A)

招标要求		投标响应	
商品名称	招标需求	响应需求*	偏离*
火化用油定点供应商	油品指标： 1、0号柴油（国VI）： 硫含量（mg/kg）不大于50； 铜片腐蚀（50℃，3h）不大于1级； 冷滤点不高于4℃； 闪点（闭口）不低于60℃； 密度（20℃）810-850 kg/m <sup>3</sup> ； 2、-10号柴油（国VI）： 硫含量（mg/kg）不大于50； 铜片腐蚀（50℃，3h）不大于1级； 冷滤点不高于-5℃； 闪点（闭口）不低于60℃； 密度（20℃）810-850 kg/m <sup>3</sup> ； 凝点不高于-10℃。	油品指标：0号柴油（国VI）： 1、硫含量（mg/kg不大于50， 2. 铜片腐蚀（50。C，3h）不大于1级 3. 冷滤点不高于4℃ 4. 闪点（闭口）不低于60℃ 5. 密度（20℃）810-850kg/m <sup>3</sup> 二、-10柴油（国VI） 1. 硫含量（mg/kg不大于50 2. 铜片腐蚀（50。C，3h）不大于1级 3. 冷滤点不高于-5℃ 4. 闪点（闭口）不低于60℃ 5. 密度（20℃）810-850kg/m <sup>3</sup> 6. 凝点不高于-10℃	正

**注意：**1. 按照本表显示位置加盖一个电子印章；

2. 当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

3. 响应需求请按照商品（服务）的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。

4. 有底色标识的单元格可填写，“\*”项是**必输项**，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效；

5. 如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴（**只粘贴文本**），否则单元格填写无效或被锁死；

6. 本表为固定格式且有数字指纹，**必须在原表上填写**，填写完毕后**只可保存不可另存**。**删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的操作会导致投标失败；**

章)

偏离说明



的任何改动均