

本合同为中小企业预留合同

山东省政府采购合同

(服务类)

项目名称：选定产品抽检第三方检测机构项目

合同编号：SDGP371002000202502000006B 001

计划编号：37100200014700120250001

采 购 人：威海市环翠区市场监督管理局

供 应 商：山东腾翔产品质量检测有限公司

采购代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司

签订时间：二〇二五年四月一日

采购人（全称）：威海市环翠区市场监督管理局

供应商（全称）：山东腾翔产品质量检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就选定产品抽检第三方检测机构项目（日用及纺织品、轻工产品、建筑和装饰装修材料、机械和安全防护产品、电子电器）项目服务事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、项目概况

1. 项目名称：选定产品抽检第三方检测机构。

2. 服务地点：威海市环翠区。

3. 服务内容和范围：本合同签订后，供应商服务期内取得了为采购人提供日用及纺织品、轻工产品、建筑和装饰装修材料、机械和安全防护产品、电子电器抽样检测服务的资格，只有在采购人委托其具体的检测项目，供应商才有权利承办具体的检测业务。检测项目及单价详见《报价明细表》。

二、服务期限

自合同签订之日起至 2026 年 3 月 20 日止。

三、服务标准

符合国家市场监管总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》第 18 号令、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律及标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾伍万元（¥150,000.00 元）；

2. 合同价格形式：固定单价合同，依中标单价和实际检测数量据实结算。

五、项目经理

供应商项目经理：靳梦亚。

六、资金来源

预算内资金 150,000.00 元；财政专户资金：0 元；自筹资金：0 元。

七、付款方式

☐ 一次性支付方式：_____

☒ 分期支付方式：

依中标单价和实际检测数量据实结算。

第一次付款：合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总金额的 30%；

第二次付款：全部检测任务结束服务期满，供应商向采购人发出项目验收建议，由采购人组织进行验收，采购人出具标明“验收合格”的《验收书》核对无误后将剩余合同款支付给供应商。

供应商必须在采购人规定的时间内提供本单位税务发票。采购人在收到供应商提供的发票后 5 个工作日内支付款项。未能通过验收的，采购人不予支付相应合同价款，已经支付的，采购人有权要求返还。

☐ 其他支付方式：_____

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31 号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4 号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标或成交通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）合同条款；
- （4）服务标准和要求；
- （5）图纸（如果有）；
- （6）服务费用报价表；
- （7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1. 采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定开展服务工作,确保服务质量和效率,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。

3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、签订时间

本合同于 2025 年 4 月 1 日 签订。

十二、签订地点

本合同在 威海市环翠区 签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自 双方签字并加盖公章 后生效。

十二、合同份数

本合同一式五份,均具有同等法律效力,采购人执贰份,供应商执贰份,代理机构一份。

采购人: (公章)

供应商: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

住所：威海市环翠区青岛北路 50-3 号

住所：菏泽市上海路 4666 号（菏泽腾元实业有限公司院内）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：0631-5307036

电 话：0530-5880095

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽长江路支行

账号：

账号：37050181790100000151

合同条款

第一条 合同内容

1.1 采购人委托供应商实施提供本项服务工作，供应商承诺提供并完成此项服务工作。

1.2 服务阶段：自合同签订之日起至 2026 年 3 月 20 日止。

1.3 服务内容：1. 以国家市场监督管理总局《产品质量监督抽查管理暂行办法》第 18 号令为依据，承检机构按规定的时间、规定的产品及确定的企业开展产品采样（包括抽样或购样）等工作，样品购买要按照高、中、低档统筹，供应商需承担上述所列明的服务内容的所有费用（包括税金、利润等），并保障项目的顺利进行；对抽样过程中的重要环节、重要部位留存视频及照片。

2. 检验要求按照附件确定的检验项目及方法等开展产品质量检验工作。

3. 按照抽检组织部门规定的时限完成抽检工作，3 个工作日内将检测结果录入山东省产品质量监督管理系统，3 个工作日内向抽检组织部门报送不合格产品检测报告及检测情况汇总表。

4. 本项目不允许供应商分包履行合同；

5. 本项目为固定单价合同，据实结算。

6. 协助监督检查组织实施部门做好异议处理等工作。

7. 供应商所提供的服务，如若发生侵犯专利权和所有权的行为时，其侵权责任与采购人无关，由供应商承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

8. 对成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：归采购人所有。

1.4 服务的进度安排：自接到任务文件后，2 个月内完成抽样检验任务，提交检验报告及检验结果分析报告。

1.5 服务的机构、职责与人员配备安排

1.5.1 服务机构。供应商按照服务内容和目标要求成立服务机构如下：详见投标函及其附录。

1.5.2 职责。服务机构在项目经理领导下，按照职能要求和目标任务确定工作职责，于项目启动后三日内建立健全各项规章制度。

1.5.3 人员。供应商根据部门职能和采购人需要配备有关专业人员。

1.6 服务自合同生效之日起至服务工作完成之日止，供应商提供服务的同
时，应及时向采购人报告服务工作推进情况和进展。

第二条 双方的责任和义务

2.1 采购人应向供应商提供与项目有关的资料、图纸、信息等，并给予供应商开展工作提供力所能及的协助，在适当时候指定一名代表与供应商联系。

2.2 采购人应为供应商就项目服务推进提供正当工作便利，费用由供应商负担。

2.3 除了合同第一条所列的技术人员外，供应商还应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务。供应商应对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使采购人免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。

2.4 供应商应根据服务的内容和进度安排，按时提交技术报告及有关资料。

2.5 供应商为采购人的技术人员前往供应商驻地和考察提供必要的设施和交通便利。

2.6 供应商对因执行其提供的服务而给采购人工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于供应商人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。供应商仅对本合同项下的工作负责。

2.7 供应商对本合同的任何付出和所有责任都限定在供应商因付出专业服务而收到的合同总价之内。

第三条 服务报酬

3.1 计取依据：依中标单价和实际检测数量据实结算。服务期限内总结算金额不超过 150000.00 元。

3.2 本合同总价包括供应商所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括供应商因履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到采购人所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。如采购人所要求的服务超出了本合同附件一规定的范围，双方应协商修改本合同总价，任何修改均需双方书面签署，并构成本合同不可分割的部分。

3.3 服务价款支付：

依中标单价和实际检测数量据实结算。

第一次付款：合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内支付合同总金额的 30%；

第二次付款：全部检测任务结束服务期满后，供应商向采购人发出项目验收建议，由采购人组织进行验收，采购人出具标明“验收合格”的《验收书》核对无误后将剩余合同款支付给供应商。

供应商必须在采购人规定的时间内提供本单位税务发票。采购人在收到供应商提供的发票后 5 个工作日内支付款项。未能通过验收的，采购人不予支付相应合同价款，已经支付的，采购人有权要求返还。

3.4 对供应商提供的服务，采购人将以上述方式或比例予以付款。采购人向供应商支付服务报酬时，供应商按照财务制度提供发票。

第四条 保密

4.1 由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给供应商时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束供应商。

4.2 合同有效期内，双方采取适当措施对相关资料或信息予以严格保密，未经一方的书面同意，另一方不得泄露给任何第三方。

4.3 一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，另一方有义务予以保密，未经其书面同意，任何一方不得使用或泄露从他方获得的上述保密信息。

第五条 税费

5.1 国家根据税法对甲乙双方征收的与执行本合同或与本合同有关的一切税费均由甲乙双方各自方负担。

第六条 保证

6.1 供应商保证其经验和能力能以令人满意的方式富有效率且迅速地开展服务，其合同项下的服务由胜任的技术人员依据双方接受的标准完成。

6.2 如果供应商在其控制的范围内在任何时候、以任何原因向采购人提供本合同附件一中的工作范围内的服务不能令人满意，采购人可将不满意之处通知供应商，并给供应商三天的期限改正或弥补，如供应商在采购人所给的期限内未能改正或弥补，所有费用立即停止支付，直到供应商能按照本合同规定提供令采购人满意的服务为止。

第七条 服务成果的归属

7.1 所有提交给采购人的技术报告及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于采购人的财产，供应商在提交给采购人之前应将上述资料进行整理归类 and 编制索引。

7.2 供应商可保存上述资料的复印件，包括采购人提供的资料，但未经采购人的书面同意，供应商不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。

第八条 转让

8.1 未经另一方事先书面同意，无论是采购人或是供应商均不得将其合同权利或义务转让或转包给他人。

第九条 违约责任

如供应商未能按照合同履行义务或者履行义务不符合合同约定，经采购人催告后仍未改正的，采购人有权解除合同，因供应商违约给采购人造成的全部损失由供应商承担，包括但不限于采购人主张权利产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费等。

第十条 不可抗力

10.1 任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方将发生的不可抗力事故的情况及时通知另一方。

10.2 受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。受影响的一方应在不可抗力事故消除后尽快通知另一方。

10.3 双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同有效期和/或有关履行合同的预定的期限相应延长。

第十一条 仲裁

11.1 因本合同履行引起的或与本合同有关的任何争议，可提交威海仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

11.2 除非另有规定，仲裁不得影响合同双方继续履行合同所规定的义务。

第十二条 语言 and 标准

12.1 除本合同及附件外，采购人和供应商之间的所有往来函件，供应商给采购人的资料、文件和技术咨询报告、图纸等均采用中文。

第十三条 合同的生效及其它

13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自合同生效之日起为服务工作结束且支付完毕服务报酬后失效。

13.2 所有对本合同的修订、补充、删减、或变更等均以书面完成并经双方授权代表签字后生效。生效的修订、补充、删减、或变更构成本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

13.3 双方之间的联系应以书面形式进行。

13.4 补充条款：无。

附件：

1. 报价明细表

报价明细表

单位：元

序号	产品名称	规格	执行标准	检验项目	单价
1	国旗	★	GB 12982-2004	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、耐光色牢度、耐洗色牢度、国旗缝制、旗面外观评定	1190.00 元
2	儿童家具	/	GB 28007-2011 GB 28007-2024	木制品表面涂层/覆面材料（抗冲击、耐磨）、结构安全（边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门、翻板、封闭式家具、力学性能试验【椅凳类（稳定性试验（向前倾翻、无扶手侧向倾翻、凳任意方向倾翻试验、向后倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验）、强度试验（座面椅背联合静态载荷试验、扶手侧向静载荷试验、扶手垂直向下静载荷试验、座面椅背联合耐久性试验、椅腿向前静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验、底座静载荷试验、椅背往复耐久性试验、座面往复冲击耐久性试验））、桌台类（稳定性试验（垂直加载稳定性试验、有抽屉桌台稳定性试验）、强度试验（连接件试验、高桌台防脱离试验、主桌面垂直静载荷试验、副桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验））、柜类（稳定性试验（搁板稳定性试验、有推拉件的小柜稳定性试验、至少有一个推拉件的大柜稳定性试验、有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验）、强度试验（连接件试验、挂柜防脱离试验、隔板支承件强度试验、挂衣棍支承件强度试验、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、推拉件强度试验、拉门耐久性试验、推拉件耐久性试验、推拉件防脱离试验））、单层床（床铺面冲击试验、床铺面耐久性试验）、沙发（座面耐久性试验）、弹簧床垫（床垫铺面耐久性试验）】、其他）、有害物质限	1999.00 元

				量（甲醛释放量、表面涂层可迁移元素（锑）、表面涂层可迁移元素（砷）、表面涂层可迁移元素（钡）、表面涂层可迁移元素（镉）、表面涂层可迁移元素（铬）、表面涂层可迁移元素（铅）、表面涂层可迁移元素（汞）、表面涂层可迁移元素（硒）、纺织面料游离甲醛、纺织面料可分解芳香胺、皮革游离甲醛、皮革可分解芳香胺、塑料邻苯二甲酸酯）、阻燃性能、警示标识	
3	运动头盔	321740090998	GB 24429-2009	头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能（低温）	1795.00 元
4	儿童安全座椅	/	GB 27887-2011	材料的燃烧特性、质量、锁止标识、上拉带长度、无松弛指示装置、安装说明书和使用说明书的检查、带扣单一性操作要求、同一带扣操作、锁止装置（检 5.2.5.1, 5.2.5.3）、结构（检 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.13）	2190.00 元
5	家用燃气快速热水器	/	GB 6932-2015 GB 20665-2015 GB 4706.1-2005	燃气系统气密性、燃烧工况（无风状态）火焰稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、烟气中 CO 含量、熄火保护装置、安全装置（烟道堵塞安全装置（强制排气式）、风压过大安全装置（强制排气式）、防干烧安全装置、防止不完全燃烧安全装置（自然排气式））、热水性能-热水产率、热效率、电气部分（使用交流电源）—电气安全 接地措施、电气强度	3199.00 元
6	商用燃气灶	/	GB 35848-2018 GB 35848-2024	通用结构、外观、燃气系统密封性、热负荷准确度、主燃烧器火焰稳定性、常明火点火燃烧器火焰稳定性、干烟气中 CO ($\alpha=1$)、火焰传递、火焰状态、运行噪声、熄火噪声、熄火保护装置（耐久性除外）、点火性能、电气性能、能源合理利用、表面温升	2790.00 元
7	平板玻璃	/	GB 11614-2009 GB 11614-2022	厚度、厚薄差、外观质量、弯曲度、无色透明平板玻璃可见光透射比、本体着色平板玻璃透射比偏差、颜色均匀性	1795.00 元
8	建筑用夹层玻璃	/	GB 15763.3-2009	厚度偏差、耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能	1795.00 元

9	建筑用中空玻璃	/	GB/T 11944-2012	尺寸偏差（厚度允许偏差、外道密封胶宽度、内道丁基胶层宽度）、外观质量、露点、耐紫外线辐照性能	1795.00 元
10	防火玻璃	/	GB 15763.1-2009	耐火性能（抽样时必须带框架，没有框架的不能抽检）	3999.00 元
11	建筑用密封胶	/	GB 16776-2005 GB/T 14683-2017 GB 24266-2009 GB/T 23261-2009 GB/T 29755-2013 JC/T 485-2007 JC/T 482-2003 JC/T 482-2022 JC/T 483-2006 JC/T 483-2022 GB 22372-2020	建筑用硅酮结构密封胶：下垂度、表干时间、硬度、VOC 含量、外观 硅酮和改性硅酮建筑密封胶：下垂度、表干时间、VOC 含量、外观、密度 中空玻璃用硅酮结构密封胶：下垂度、表干时间、硬度、VOC 含量、外观 石材用建筑密封胶：下垂度、表干时间、VOC 含量、外观 中空玻璃用弹性密封胶：下垂度、表干时间、硬度、VOC 含量、外观、密度 建筑窗用弹性密封胶：下垂度、表干时间、VOC 含量、外观、密度 聚氨酯建筑密封胶：表干时间、VOC 含量、外观、密度 聚硫建筑密封胶：表干时间、VOC 含量、外观、密度、流动性	1490.00 元
12	润滑脂	/	GB/T 491-2008 GB/T 5671-2014 GB/T 7323-2019 GB/T 7324-2010 SH/T 0370-1995 NB/SH/T 0535-2019 NB/SH/T 0587-2016	钙基润滑脂：工作锥入度、滴点、腐蚀、水分、灰分、钢网分油、延长工作锥入度与工作锥入度差值、外观 汽车通用锂基润滑脂：工作锥入度、延长工作锥入度变化率、滴点、防腐性、蒸发量、腐蚀、钢网分油、氧化安定性、游离碱含量、杂质含量 极压锂基润滑脂：工作锥入度、滴点、腐蚀、分油量、蒸发量、杂质、相似黏度、延长工作锥入度、防腐性、氧化安定性、 通用锂基润滑脂：工作锥入度、滴点、腐蚀、钢网分油、蒸发量、杂质、氧化安定性、相似黏度、延长工作锥入度、防腐性、外观 复合钙基润滑脂：工作锥入度、滴点、钢网分油、腐蚀、蒸发量、延长工作锥入度变化率、氧化安定性 极压复合锂基润滑脂：工作锥入度、延长工作锥入度变化率、滴点、防腐性、腐蚀、相似黏度、分油量、氧化安定性 二硫化钼锂基润滑脂：工作锥入度、延长工作锥入度、滴点、防腐性、铜片	1590.00 元

				腐蚀、相似黏度、钢网分油	
13	汽车轮胎	/	GB 9743-2015 GB 9744-2015	新胎外缘尺寸、胎面磨损标志高度、内胎和垫带、外缘尺寸	2995.00 元
14	摩托车轮胎	/	GB 518-2020	新胎外缘尺寸、胎面磨损标志高度、外观质量、标志	1995.00 元
15	钢丝绳	/	GB/T 20118-2018	钢丝绳的表面质量，钢丝绳直径偏差，不圆度，拆股钢丝的实测直径，拆股钢丝的抗拉强度，拆股钢丝的镀层重量。	1795.00 元
16	燃气紧急切断阀	/	GB/T 394-2018 GB 44016-2024	承压件强度、外密封、内密封、抗扭性能、抗弯曲性能、电气安全性能（防触电保护、电气强度、绝缘电阻）、非金属材料耐燃气性能	1495.00 元
17	灭火毯	/	XF 1205-2014	毯面的干态断裂强力、手持件及包边材料的阻燃性能、缝纫线的耐高温性能、操作性能	1195.00 元
18	消防应急灯具	/	GB 17945-2010 GB 17945-2024	基本功能试验（表面亮度（适用时）、应急状态光通量（适用时）、应急工作时间）、充、放电试验、转换电压试验、充、放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验 基本功能试验、重复转换试验、转换电压试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、接地电阻试验、电气强度试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验	1595.00 元
19	消防水带	/	GB 6246-2011	试验压力、最小爆破压力、延伸率和膨胀率及扭转方向、黏附性、附着强度、热空气老化性能	1595.00 元
20	手提式灭火器	/	GB 4351-2023	充装误差、20℃时喷射性能、瓶体充装口内径、瓶体水压试验、瓶体爆破性能、瓶体壁厚、灭火器阀门组件-提把与上封头间距、灭火器阀门组件-提压把的长度、厚度、宽度、阀门的外观、保险装置、灭火剂组分含量（仅检干粉灭火剂）	1595.00 元
21	可燃气体探测器	/	GB 15322.2-2019	报警动作值试验、方位试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的、探测器）、高温（运行）试验、跌落试验	1595.00 元
22	点型感烟火灾探测器	/	GB 4715-2005 GB 4715-2024	重复性试验、方位试验、电压波动试验、气流试验、高温试验、低温（运行）试验	1495.00 元
23	独立式感烟火	/	GB 20517-2006	声压试验、重复性试验、方位试验、气流试验、低温试验	1495.00 元

	灾探测报警器				
24	过滤式消防自救呼吸器	/	GB 21976.7-2012	佩戴质量、视野、透光率、连接强度	1795.00 元
25	安全帽	/	GB 2811-2019	垂直间距、冲击吸收性能、（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能、（高温、低温、浸水）、防静电性能、电绝缘性能、侧向刚性、阻燃性能、耐低温性能	1590.00 元
26	安全带	/	GB 6095-2021	安全带总体结构、安全带组成与设计、区域限制用安全带性能要求、围杆作业用安全带性能要求、坠落悬挂用安全带性能要求、安全带金属零部件耐腐蚀性能、系带静态强度	1590.00 元
27	船用救生衣	/	GB/T 4303-2023 GB/T 4303-2008 GB/T 32227-2015 GB/T 32232-2015	船用救生衣（GB/T 4303—2008）：外观、加工质量、属具、耐高低温性能、耐燃烧、强度（不做肩部强度）、耐油（注：注：属具要求的检验项目为是否配备哨笛和示位灯。） 船用救生衣（GB/T 4303-2023）：外观、加工质量、属具、耐高低温循环、耐燃烧、强度（不做肩部强度）、标志（注：属具要求的检验项目为是否配备哨笛和示位灯，哨笛的声音响度（声压级）达到 100dB。） 船用工作救生衣：外观、加工质量、哨笛、耐高低温、耐燃烧、强度（不做肩部强度）、逆向反光带（哨笛要求的检验项目为 GB/T 32227-2015 中 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4。） 儿童救生衣：外观、加工质量、属具、耐高低温、耐燃烧、强度（不做肩部强度）、耐油（注：属具要求的检验项目为是否配备哨笛和示位灯。）	1495.00 元
28	醇基燃料	/	GB 16663-1996	外观、醇含量、密度、机械杂质、凝点、引燃温度、pH 值、50%馏出温度、低热值、稳定性、甲醛试验、标志、包装	995.00 元
29	电动平衡车	/	GB/T 34667-2017 GB/T 34668-2017	执行 GB/T 34667-2017、GB/T 34668-2017 标准电动平衡车产品检验项目：最高设计车速、超速保护、低电量保护、充电锁止、防飞转保护、布线	1995.00 元

			GB/T 34667-2023 GB/T 34668-2023	要求、驻坡能力及保护、静态强度 执行 GB/T 34667-2023、GB/T 34668-2023 标准电动平衡车产品检验项目：最高车速、超速保护、低电量保护、充电锁止、防飞转保护、布线、驻坡能力及保护、静态强度	
30	电子门锁		GB 21556-2008 GA 374-2019	电子门锁（智能门锁）（GB 21556）： 锁舌轴向静载荷、锁舌侧向静载荷、执手承受静拉力及扭矩、绝缘电阻、泄漏电流、抗电强度、安全性要求、电源性能（电池容量、欠压、电源适应性）、信息保存及误识率、防破坏报警功能、环境适应性（高温，低温，湿热） 电子门锁（智能门锁）（GA 374）： 主锁舌抗轴向静压力、主锁舌抗侧向静压力、手动部件强度、阻燃、供电方式、电池容量、欠压指示、电源电压适应范围、信息保存、输入错误报警、防拆报警、高温、低温、恒定湿热	2195.00 元
31	钓具	/	QB/T 1476-2004	外观质量、振动强度、静负荷量、弹性恢复率	1595.00 元
32	床垫	/	QB/T 1952.2-2011 QB/T 1952.2-2023 GB/T 26706-2011 QB/T 4839-2023	棕纤维弹性床垫产品检验项目：面料及复合面料物理性能（耐摩擦色牢度）、芯料物理性能（含水率、压缩永久变形率）、安全卫生要求（（表 3—序号 31、33~37）、（表 3—序号 38））、耐久性要求、抗引燃特性 发泡型床垫产品检验项目：面料物理性能—面料耐干摩擦色牢度、阻燃性、耐久性（睡眠区域中心、边部）、标志 弹簧软床垫（QB/T 1952.2—2011）： 面料、铺面、边面缝纫、缝边、面料物理性能—面料耐干摩擦色牢度、铺垫料物理性能（软质聚氨酯泡沫塑料—回弹性、软质聚氨酯泡沫塑料—拉伸强度）、卫生、安全（部分认证）、弹簧、耐久性（睡眠区域中心、边部） 弹簧软床垫（QB/T 1952.2—2023）： 外观性能（复合面料、缝边、拉链）、安全性能（霉变、害虫及其污染物、废旧制品、纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质、杂物、异味、阻燃性、弹簧、理化性能（复合面料—面料、铺垫料—毡垫、铺垫料—软质泡沫塑料	2198.00 元

				垫、铺垫料-乳胶（乳胶棉）垫、弹簧芯）、耐久性（垫面（睡眠区域中心）、边部）、标志	
33	建筑用安全玻璃	/	GB 15763.3-2009 GB/T 11944-2012 GB 15763.2-2005	夹层玻璃：厚度偏差、耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能 中空玻璃：尺寸偏差（厚度允许偏差、外道密封胶宽度、内道丁基胶层宽度）、外观质量、露点、耐紫外线辐照性能 钢化玻璃：厚度偏差、外观质量、弯曲度、碎片状态	1790.00 元
34	地毯	/	GB/T 11746-2008 GB/T 14252-2008 GB/T 26850-2011	耐摩擦色牢度、毯面纤维类型及含量	1490.00 元
综合单价（单价之和）：63200.00 元					